







ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

X

Размеры: длина х ширина х высота



Минимальная площадь: площадь комплекса в плане с необходимым пространством для его работы.



Возраст: рекомендованный возраст для использования комплекса.



Максимальная пропускная способность: максимальное одновременное количество пользователей.



Высота свободного падения: высота падения для определения типа напольного покрытия в зоне аттракциона.



Норматива: комплексы выполнены на основе требований нормы UNE-EN 1176.

Глубина воды, максимум 300 мм.

Рост = 1,30 м. Возраст 9 лет



Рост = 1 м. Возраст 4 года

Цветовая гамма Ral 6019 Ral 3014 Ral 300 70 25 Ral 220 70 35 Ral 6018 Ral 3020 Ral 1004 Ral 3003 Ral 5021 Ral 1002 Ral 5010 Ral 2011 Ral 3027 Ral 1024 Ral 9010 Ral 9004

Конкретные детали фотографий продуктов могут не соответствовать с приложенными описаниями. Все данные могут претерпеть технические изменения и могут содержать ошибки печати. Данные планы и спецификации являются собственностью AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, LLC и не могут быть использованы ни на каком проекте, кроме случая письменного согласия AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE, LLC.

Amusement Logic Worldwide, LLC, с **25-летним опытом** работы из офиса в Валенсии (Испания), является бесспорным мировым лидером в сфере дизайна и архитектуры в развлекательном секторе благодаря своей способности обеспечивать комплексную разработку проектов.

Amusement Logic Worldwide, LLC – это компания, специализирующаяся на предоставлении услуг дизайна, архитектуры

и инжиниринга развлекательных и туристических проектов любого типа: аквапарки, тематические парки, парки для животных, тематические бассейны, кемпинги, жилые и гостиничные комплексы, ресорт-отели, экстремальные парки и парки приключений, семейные развлекательные комплексы и многие другие.

Мы работаем во всем мире, и наши услуги включают все этапы разработки проекта: исследование рынка и экономической жизнеспособности, концептуальный дизайн, архитектурные и инженерные проекты во всех разделах, а также услуги по руководству СМР, пусконаладочные работы и запуск проекта в эксплуатацию.

Также мы производим, строим и поставляем широчайшую гамму продуктов, связанных с досугом: горки, аттракционы и игровые комплексы, интерактивные игровые комплексы, металлические структуры и стартовые башни, тематизация, строительство бассейнов и технических помещений, гидравлические системы (создание потоков, насосное и фильтрационное оборудование, дезинфекция воды).









^{*} Дети младше 36 месяцев должны находиться под наблюдением взрослых. Правильное использование игровой зоны является ответственностью родителей и взрослых.



























Spray Toys – это линия аппаратов для комплектации влажных игровых зон











3 Ведерка



1,95 x 2,25 x 3,09 м.




4,00 х 4,00 м.





UNE-EN 1176







Гриб



1,50 x 1,50 x 2,42 m.




4,00 х 4,00 м.






UNE-EN 1176







Зонт



0,34 х 0,34 х 2,87 м.





3,00 х 3,00 м.






UNE-EN 1176







Ромашка



1,50 x 1,50 x 2,46 m.





4,00 х 4,00 м.





UNE-EN 1176



















Портик

3,34 x 0,34 x 1,29 м.

3,70 х 0,70 м.



UNE-EN 1176



Дверь

1,87 x 0,34 x 2,51 m.

2,23 х 0,70 м.







Арка

2,58 x 0,34 x 1,71 м.

3,00 х 3,00 м.
















































Косичка



1,04 x 0,34 x 3,10 м.




4,00 х 4,00 м.





UNE-EN 1176







Трость



1,75 x 0,34 x 3,34 м.




3,00 х 3,00 м.





UNE-EN 1176







Колонна



0,32 x 0,34 x 2,29 м.



4,00 х 4,00 м.





UNE-EN 1176





0,34 х 0,34 х 1,61 м.




1 4,00 х 4,00 м.







UNE-EN 1176





























Стебель













0,35 x 0,51 x 1,15 m.







UNE-EN 1176

Пистолет



0,34 x 0,34 x 1,06 м.



4,00 х 6,20 м.





UNE-EN 1176

Пушка



0,52 x 0,47 x 1,16 м.





) 4,00 x 6,20 м.








UNE-EN 1176














13



